Konfiguracja konta w programie Thunderbird

Wstęp

Możemy skonfigurować dowolnego klienta pocztowego np. Thunderbird, za pomocą ustawień **IMAP/SMTP.** Jedynie programy Outlook2013 i Outlook2016, konfigurujemy za pomocą Exchange ActiveSync. Konfiguracja dla Outlook2013 i Outlook2016 jest w osobnych dokumentach instrukcji konfiguracji konta.

Dane do konfiguracji dowolnego klienta za pomocą IMAP/SMTP

Dla poczty przychodzącej (IMAP): **outlook.office365.com**, port 993, SSL/TLS
Dla poczty wychodzącej (SMTP): **smtp.office365.com**, port 587, STARTTLS
W obu przypadkach nazwa użytkownika to pełen adres e-mail.

Konfiguracja konta w Thunderbird

W programie Thunderbird przechodzimy do **Konta** i w opcji **Utwórz konfigurację konta** wybieramy **E-mail**



W następnym kroku gdy pojawi się okno **Potrzebujesz nowego adresu e-mail?** zaznaczamy opcję **Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail**



Uzupełniamy podstawowe dane i klikamy **Kontynuuj**



W czasie kiedy program informuje o **Wyszukiwanie konfiguracji: odpytywanie typowych adresów serwerów** klikamy w **Konfiguracja zaawansowana**



Uzupełniamy dane i zmieniamy konfigurację Serwera poczty przychodzącej IMAP i Serwer poczty wychodzącej SMTP. Ważne aby w formatce **Nazwa użytkownika** wpisać pełen adres e-mail zgodnie z poniższym rysunkiem:



Dla poczty przychodzącej (IMAP): outlook.office365.com, port 993, SSL/TLS
Dla poczty wychodzącej (SMTP): smtp.office365.com, port 587, STARTTLS
W obu przypadkach nazwa użytkownika to pełen adres e-mail.

Klikamy **wykryj ponownie**, a następnie **Gotowe**. Nasza skrzynka pocztowa została pomyślnie skonfigurowana